

Badplaats	Code	Omschrijving	Begin	Einde	Lengte vak	Pl. Particulieren	Pl.Grootverh./Bedrijf	Bebouwings % pl. vrij
<b>Dishoek</b>	DH02	Paalhoofd 29.0 tot 29.2	paalhoofd 29.0	paalhoofd 29.2	196,40	15	79	100%
	DH03	Paalhoofd 29.2 tot 29.4	paalhoofd 29.2	paalhoofd 29.4	196,10	14	82	100%
	DH04	Paalhoofd 29.4 tot noordz. pav. De Boomerang	paalhoofd 29.4	noordz. pav. Boomerang	48,00	4	16	100%
	DH04A	Strandpaviljoen Boomerang	noordz. pav. Boomerang	zuidz.trap Strandweg	37,10	0	0	100%
	DH04C	Paalh. 29.6 tot zuidz. trap overg. Stran	Paalh. 29.6	zuidz.trap Strandweg	115,45	14	39	100%
	DH05	Paalhoofd 29.6 tot begin slaaph	paalhoofd 29.6	tot begin slaaph	135,00	21	66	100%
	DH05A	PH 29.8 tot paal op 66.80 m	PH 29.8	tot paal op 66,80 m	66,80	21	0	100%
	DH06	Paalhoofd 29.8 tot trap 't Lage Licht	paalhoofd 29.8	trap Lage Licht	226,90	21	85	100%
	DH07	Trap 't Lage Licht noordzijde pav. Zeebr	trap	trap	2,65	0	0	-
	DH07A	Strandpaviljoen De Zeebries	noordz. pav. Zeebries	zuidz.pav.	20,20	0	0	100%
	DH07C	Paalhoofd 30.0 tot 30.2	Noordzijde post SSV	Zuidz. Pav. Zeebries	177,00	12	71	100%
	DH08	Post SSV en overgang Kaapduin	noordzijde post SSV	pav Kaapduin	24,80	0	0	100%
	DH08A	Strandpaviljoen Kaapduin	noordz. pav. Kaapduin	zuidz. pav. Kaapduin	31,20	0	0	100%
	DH08B	Zuidz. pav. Kaapduin tot paalhoofd 30.5	zuidz. pav. Kaapduin	paalh. 30,5	119,20	5	54	100%
	DH08C	slaaph.vanaf PH 30.5 tot begin cabines	PH 30.5	paal begin cabines	54,00	15	0	100%
	DH09	Paalhoofd 30.5 tot 30.7	paalhoofd 30.5	paalhoofd 30.7	251,70	71	0	100%
	DH10	Paalhoofd 30.7 tot noordz. pav. Vloed	paalhoofd 30.7	noordz.pav. Vloed	220,10	56	18	100%
DH10A	Strandpaviljoen Vloed	noordz. pav. Vloed	zuidz.pav. Vloed	35,00	0	1	100%	
DH11	Paalhoofd 31.0 tot 31.2	paalhoofd 31.0	paalhoofd 31,2	159,14	22	51	100%	
DH11B	Slaaphuisjes vanaf PH 31.2 tot paal cabi	Paalhoofd 31.2	paal	86,96	25	1	100%	
DH12	Paalhoofd 31.2 tot 31.5	paalhoofd 31.2	paalhoofd 31,5	248,50	62	2	100%	
DH13	Paalhoofd 31.5 tot grens Vlissingen	paalhoofd 31.5	grens Vlissingen	28,40	11	0	100%	
<b>Domburg</b>	DO01	10e Oost	PH 13.2	PH 13.4	200,00	20	2	25%
	DO02	9e Oost	PH 13.4	PH 13,6	200,00	21	6	25%
	DO03	8e Oost	PH 13.6	PH 13,8	200,00	13	0	25%
	DO04	7e Oost	PH 13.8	PH 14.0	200,00	15	10	30%
	DO05	6e Oost	PH 14.0	PH 14.2	200,00	36	15	50%
	DO06	5e Oost	14.2	Overgang 60	78,00	10	20	100%
	DO07	Toilet 5e Oost	Overgang 60	Paal G	10,60	0	0	-
	DO08	5e Oost1	Paal G	Paal G/F	47,00	11	12	100%
	DO09	5e Oost2	Paal F/G	Paal F/E	24,00	11	0	100%
	DO10	5e Oost3	Paal E/F	Paal E/D	27,00	9	4	100%
	DO11	5e Oost4	Paal D/E	Paalh.14.4	33,50	10	6	100%
	DO12	Paalhoofd 14.4	PH 14.4	Paalh.14.4	2,14	1	0	100%
	DO13	4e Oost1	Paal C	Paal C/ B	2,30	1	0	100%
	DO14	4e Oost2	Paal C/ B	Paal B/ A	42,60	0	21	100%
	DO15	4e Oost3	Paal B/ A	Paal A	14,00	5	0	100%
	DO16	4e Oost	Paal A	PH 14.6	142,00	1	68	100%
	DO17	Tussen PH 14.6	PH 14.6	PH 14.6	2,45	0	1	100%
	DO18	3e Oost	PH 14.6	PH 14.8	200,00	5	75	100%
	DO19	2e Oost	PH 14.8	PH 15.0	209,25	6	98	100%
	DO20	Tussen PH 15.0	PH 15.0	PH 15.0	2,50	0	1	100%
	DO21	1e Oost	PH 15.0	PH 15.2	200,00	2	62	100%
	DO21A	tussen PH 15.2	PH 15.2	PH 15.2	2,50	0	0	-
	DO22	Volksbad	PH 15.2	PH 15.4	200,00	27	69	100%
	DO23	Tussen PH 15.4	PH 15.4	PH 15.4	2,50	1	0	100%
DO24	1e West	PH 15.4	PH 15.6	200,00	31	56	100%	

	DO25	2e West	PH 15.6	PH 15.8	200,00	0	82	100%
	DO26	Tussen PH 15.8	PH 15.8	PH 15.8	2,50	1	0	100%
	DO27	3e West + 5 cabines onder pav. Oase Plaz	PH 15.8	Paal A	50,00	0	0	100%
	DO28	3e West A	Paal A	Paal A/ B	83,70	0	42	100%
	DO29	3e West B	Paal A/ B	Paal B/ C	20,00	9	0	100%
	DO30	3e West C	Paal B/ C	Paal C/ D	13,50	6	0	100%
	DO31	3e West D	Paal C/ D	Paal D/ E	17,60	8	0	100%
	DO32	3e West E	Paal D/ E	PH 16,0	26,40	13	0	100%
	DO33	4e West	PH 16.0	PH 16.2	200,00	18	32	50%
	DO34	5e West	PH 16.2	PH 16.4	200,00	9	0	25%
	DO35	6e West Naaktstr.	PH 16.4	PH 16.6	200,00	11	14	25%
	DO36	7e West Naaktstr.	PH 16.6	PH 16.8	200,00	13	12	25%
	DO37	8e West Naakstr.	PH 16.8	PH 16.9	100,00	6	6	25%
	DO38	9e West	PH 16.9	PH 17.0	100,00	3	9	50%
	DO39	10e West Slaaph. Ondernemers	PH 17.0	PH 17.1	100,00	0	15	100%
	DO40	Noordduin Oost	PH 17.3	PH 16.9	400,00	34	58	100%
	DO41	Noordduin West	Trap Trommelweg	PH 17.7	400,00	16	64	100%
	DO42	Nieuw vak slaaphuisjes	paal	paal	130,00		10	100%
<b>Oostkapelle</b>	OK01	Naaktstrand	paalhoofd 10.3	paalhoofd 10.5	200,00	5	0	40%
	OK02	Naaktstrand	paalhoofd 10.5	paalhoofd 10.8	300,00	14	0	40%
	OK03	Naaktstrand	paalhoofd 10.8	paalhoofd 10.9	100,00	19	11	40%
	OK04	Duinweg richting Vrp, Vak J	paalhoofd 10.9	paal J/I	190,00	33	5	40%
	OK04A	Duinweg richting Vrp, Vak I-J	Paal I	Paal J	22,00	0	11	40%
	OK05	Duinweg richting Vrp, Vak I	paal J/ I	paal I/H	18,00	7	0	40%
	OK06	Duinweg richting Vrp, Vak H	paal I/ H	paal H	33,00	18	0	100%
	OK07	Toilet, Duinweg richting Vrp, vak H	paal H	paal H/G	12,30	0	0	-
	OK08	Duinweg richting Vrp, Vak G	paal H/ G	paal G/F	24,00	10	0	100%
	OK09	Duinweg richting Vrp, Vak F	paal G/ F	paal F/E	24,60	10	0	100%
	OK10	Duinweg richting Vrp, Vak E	paal F/ E	paal E	33,00	15	0	100%
	OK11	Duinweg richting Vrp, Vak D	paal E	paal D	82,00	0	40	100%
	OK12	Duinweg richting Vrp, Vak D	paal D	paal D/ C	21,70	4	6	100%
	OK13	Duinweg richting Vrp, Vak C	paal D/ C	paal C/ B	18,00	8	0	100%
	OK14	Duinweg richting Vrp, Vak B	paal C/ B	paal B/ A	13,10	6	0	100%
	OK15	Duinweg richting Vrp, Vak A	paal B/ A	paal A	82,70	1	41	100%
	OK16	Duinweg richting L.Duintjes, Vak J	paal J	paal J/X1	67,24	3	1	100%
	OK17	Duinweg richting L.Duintjes, Vak J	paal J/ X1	paal X1/ K	26,10	0	13	100%
	OK18	Duinweg richting L.Duintjes, Vak K	paal X1/ K	paal K/ L	15,50	7	0	100%
	OK19	Duinweg richting L.Duintjes, Vak L	paal K/ L	paal L/ X2	26,00	12	0	100%
	OK20	Duinweg richting L.Duintjes, Vak M	paal L/ X2	paal X2/ M	14,20	1	6	100%
	OK21	Duinweg richting L.Duintjes, Vak M1	paal X2/ M	paal M	8,90	4	0	100%
	OK22	Duinweg richting L.Duintjes, Vak M2	paal M	paal M1	158,00	0	81	100%
	OK23	Toilet, vak M	paal M	paal N	11,50	0	0	-
	OK24	L.Duintjes richting Duinweg, Vak N	paal N	paal N/ O	31,00	13	0	100%
	OK25	L.Duintjes richting Duinweg, Vak O	paal N/ O	paal O/ P	26,50	12	0	100%
	OK26	L.Duintjes richting Duinweg, Vak P	paal O/ P	paal P/ R	33,00	15	0	100%
	OK27	L.Duintjes richting Duinweg, Vak R	paal P/ R	paal R/ S	33,50	15	0	100%
	OK28	L.Duintjes richting Duinweg, Vak S	paal R/ S	paal S/ T	33,00	15	0	100%
	OK29	L.Duintjes richting Duinweg, Vak T	paal S/ T	paal T	26,40	12	0	100%
	OK30	L.Duintjes richting Duinweg, Vak T1	paal T	paal U	48,00	0	24	100%

OK31	L.Duintjes richting Duinweg, Vak U	paal U	paal U1	26,40	12	0	100%	
OK32	L.Duintjes richting Duinweg, Vak V	paal U1	overgang Lage Duintjes	29,50	0	15	100%	
OK33	L.Duintjes richting Berkenb., Vak A	Lage Duintjes	paal A	87,30	0	25	100%	
OK34	L.Duintjes richting Berkenb., Vak A	paal A	paal A/B	13,00	6	0	100%	
OK35	L.Duintjes richting Berkenb., Vak B	paal A/B	paal B/ C	24,00	11		100%	
OK36	L.Duintjes richting Berkenb., Vak C	paal B/ C	paal C/ D	18,00	8	0	100%	
OK37	L.Duintjes richting Berkenb., Vak D	paal C/ D	paal D/ E	18,00	8	0	100%	
OK38	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak E	paal D/ E	paal E/ F	22,00	10	0	100%	
OK39	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak F	paal E/ F	paal F/ G	18,00	8	0	100%	
OK40	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak G	paal F/ G	paal G/ H	20,00	9	0	100%	
OK41	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak H	paal G/ H	paal H/ I	6,50	3	0	100%	
OK42	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak I	paal H/ I	paal I/ J	11,50	5		100%	
OK43	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak J	paal I/ J	paal J/ K	49,70	5	19	100%	
OK44	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak K	paal J/ K	paal K/ L	33,00	14	1	100%	
OK45	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak L	paal K/ L	paal L/ M	18,00	7	1	100%	
OK46	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak M	paal L/ M	paal M/ N	18,00	6	2	100%	
OK47	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak N	paal M/ N	paal N	35,00	8	7	100%	
OK48	Berkenb. richting L.Duintjes, Vak N	paal N	paal O	21,00	0	0	100%	
OK49	Berkenb. richting Domburg, Vak O	paal O	paal O/ P	24,00	8	2	100%	
OK50	Berkenb. richting Domburg, Vak P	paal O/ P	paal P/ Q	41,00	0	20	100%	
OK51	Berkenb. richting Domburg, Vak Q	paal P/ Q	paal Q/ R	27,00	12	0	100%	
OK52	Berkenb. richting Domburg, Vak R	paal Q/ R	paalhoofd 12.8	73,50	32	0	100%	
OK53	De Hamster	paalhoofd 12.8	paalhoofd 13.0	200,00	46	7	50%	
OK54	De Hamster richting Domburg	paalhoofd 13.0	paalhoofd 13.2	200,00	16	0	50%	
<b>Vrouwenpolder</b>	VP00	Vak 0	kitesurfclub	Overgang 81 Veersedam	37,00	0	1	-
	VP00A	VakA, slaaphuisjes ondernemers	Overgang 81 Veersedam	paal A	214,50	0	25	100%
	VP01 VAK A	Vak A	paal A	Overgang F. den Haak	84,00	6	14	100%
	VP03	Vak B	Overgang F. den Haak	paal C	141,00	8	19	100%
	VP08	Vak C, slaaphuisjes ondernemers	paal C	Paal D	100,00	0	10	100%
	VP09	Vak D	Paal D	paal	85,50	6	25	100%
	VP13	overgang en toilet	paal	paal E naast toilet	10,00	0	0	-
	VP14	Vak E	paal E naast toilet	Paal	207,00	18	63	100%
	VP24	Post SSV, Overgang 78 Breezand en pav. B	Paal	paal F	56,65	0	1	-
	VP25	Vak F	paal F	paal G	120,75	13	31	100%
	VP31	Vak G	paal G	paal H	272,25	32	73	100%
	VP43	Vak H	paal H	toiletunit	150,75	8	28	100%
	VP50	Overgang De Zandput	toiletunit	paal I	60,00	0	1	-
	VP51	Vak I	paal I	Paal J	71,00	0	26	100%
	VP54	Vak J	Paal J	Paal C	32,50	11	2	100%
	VP56	Catclub	Paal C	pav.Aquarius	95,00	0	1	-
	VP57	Vak K	catclub	Pav.	90,00	7	0	75%
	VP58	Vak pav.Aquarius	Pav.	Pav. Aloha Beach	20,00	0	1	-
	VP59	Vak L	Pav. Aquarius	Pav.	2000,00	7	1	0%
	VP60	Vak Aloha Beach	Vak Aloha Beach		20,00	0	1	-
<b>Veersemeer</b>	VPV1	Vak Veersemeer	Paal 1	Paal 2	283,00	112	0	100%
<b>Westkapelle</b>	WK01	Blok 1, richting Zoutelande	Paaltje	Paaltje	53,00	9	12	100%
	WK02	Blok 2	Trap Troaljewerk	Trap Troaljewerk	64,30	2	27	100%

WK03	Blok 3, richting Zoutelande	Trap	Trap	47,35	6	17		
WK04	Blok 4	Post SSV	Post SSV	72,70	0	36	100%	
WK05	Blok 5	Pav. Zuiderhoofd	Pav. Zuiderhoofd	73,45	18	17	100%	
WK06	Blok 6	Cabine 181	Cabine 182	59,85	0	30	100%	
WK07	Blok 7	Cabine 211	Cabine 212	60,45	0	31	100%	
WK08	Blok 8	Cabine 242	Cabine 243	66,30	0	33	100%	
WK09	Blok 9	Cabine 276	Trap	16,75	4	1	100%	
WK10	Paalh. 23.1 tot 23.0, richting Vrouwenpo	23.1	23.2	88,00	14	22	100%	
WK11	Paalh. 23.1 tot 23.2, richting Zouteland	23.1	23.2	75,00	12	21	100%	
WK12	Paalh. 23.3 tot 23.4, richting Zouteland	23.3	23.4	117,00	10	44	100%	
WK13	Paalh. 23.4 tot 23.5, richting Zouteland	23.4	23.5	121,10	3	53	100%	
WK14	Paalh. 23.5 tot 23.6, richting Zouteland	23.5	23.6	121,90	24	33	100%	
WK15	Paalh. 23.6 tot 23.8, richting Zouteland	23.6	23.8	120,00	12	40	100%	
WK16	Paalh. 23.8 tot 23.9, richting Zouteland	23.8	23.9	108,50	0	45	100%	
WK17	Paalh. 23.9 tot 24.0, richting Zouteland	23.9	24.0	96,50	17	28	100%	
WK18	Paalh. 24.0 tot 24.1, richting Zouteland	24.0	24.1 richting ZTL	110,00	42	7	100%	
WK19	Paalh. 24.1 tot 24.2, richting Zouteland	24.1	24.2 richting ZTL	93,00	0	33	100%	
WK20	Paalh. 24.2 tot 24.3, richting Zouteland	24.2	24.3 richting ZTL	103,00	0	47	100%	
WK21	Paalh. 24.3 tot Grens Zoutelande	24.3	Grens ZTL	74,93	0	34	100%	
WK22	Blok paviljoens en 6 cabines onder Zuide	-	-	400,00	0	6	100%	
<b>Zoutelande</b>	ZL01	WEST11	PH24.5	richting PH24.4 grens WKP	64,50	8	20	100%
	ZL02	WEST10	PH24.6	PH24.5 richting WKP	138,00	5	53	100%
	ZL03	WEST9	PH24.8	PH24.6 richting WKP	134,00	6	36	100%
	ZL04	WEST8	PH24.9	PH24.8 richting WKP	140,20	10	51	100%
	ZL05	WEST7	PH25.1	PH24.9 richting WKP	139,60	3	57	100%
	ZL06	WEST6A, 8 cab. voor pav. "Strandzot"	PH25,2	PH25,1	19,50	0	0	100%
	ZL07	WEST6	PH25.2	PH25,1	140,00	3	52	100%
	ZL08	WEST5	PH25.3	PH25.2 richting WKP	132,00	2	56	100%
	ZL09	WEST4	PH25.5	PH25.3 richting WKP	143,60	9	51	100%
	ZL10	WEST3	PH25.6	PH25.5 richting WKP	139,40	5	55	100%
	ZL11	WEST2	PH25.8	PH25.6 richting WKP	143,50	5	58	100%
	ZL12	WEST1	PH25.8 richting ZTL	PH25.9	124,40	4	36	100%
	ZL13	WEST1A, leeg (vh cab.onder Branding)	-	-		0	0	-
	ZL14	WEST0	PH26.0	PH25.9 richting WKP	143,30	50	8	100%
	ZL15	ZUID1	PH26.9 richting Vliss.	PH26.7	199,00	32	42	100%
	ZL16	ZUID2	PH26.9	PH27.0 richting Vlissingen	183,30	20	63	100%
	ZL17	ZUID3	PH27.0	PH27.2 richting Vlissingen	179,60	5	62	100%
	ZL18	ZUID3A, 10 cab. onder pav. "De Z.Riviera	-	-		0	10	100%
	ZL19	ZUID4	PH27.4	PH27.2	156,00	9	60	100%
	ZL26	ZUID5A	PH27.4	Pav.Valkenisse	141,40	2	54	100%
	ZL27	ZUID5B	PH27.6	Trap	69,50	7	22	100%
	ZL34	ZUID6	PH27.6	PH27.8	193,60	9	76	100%
	ZL35	ZUID7	PH27.8	PH28.0	196,30	12	69	100% 3 pl. vrij
	ZL36	ZUID8	PH 28.0	PH 28.2	200,20	11	68	100% 8 pl. vrij
	ZL58	ZUID9A	PH28.2	PH28.4	196,00	6	59	100%
	ZL59	ZUID9B	PH28.4	PH28.6	196,00	33	46	100% 5 pl.vrij
	ZL60	ZUID9C	PH28.6	PH28.8	196,00	22	15	100% 47 pl.vrij
	ZL61	ZUID9D	PH28.8	PH29.0	196,50	38	27	100% 19 pl.vrij